

N.	SERIE 1 – Domande	Risposte
1	Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune? a) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco b) Il Sindaco e il Consiglio c) Il Consiglio e la Giunta	
2	Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene: a) Nominato dal Presidente della Regione b) Eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto c) Nominato dal prefetto competente per territorio	
3	Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche dello Stemma del Comune, in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali? a) La Costituzione della Repubblica b) La legge regionale c) Lo Statuto	
4	Qual è la definizione che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" riferisce al Comune? a) È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo b) È l'Ente che esercita le funzioni attribuite dalla Regione, a cui è subordinato, ed ha in ogni caso il compito di accertare la compatibilità degli strumenti normativi regionali con le proprie previsioni statutarie c) È l'ente esponentiale dei bisogni del nucleo fondamentale della comunità sociale	
5	In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale? a) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune b) Rappresenta il Comune c) Ha funzioni esecutive del Comune	
6	La Giunta Comunale da chi è composta? a) Dal Sindaco e dagli Assessori b) Dal Sindaco e dal Segretario Comunale c) Dai soli Assessori	
7	L'operaio comunale: a) Può utilizzare le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio per finalità personali b) Può divulgare sommarie informazioni per ragioni di interesse pubblico c) Non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio	
8	Chi deve autorizzare gli acquisti di materiali per l'area tecnico-manutentiva? a) Il responsabile di area b) Il Sindaco c) La Giunta	
9	Il conduttore neutro deve essere di colore: a) Blu b) Giallo verde c) Marrone	
10	Quale tra le seguenti descrizioni esprime correttamente la composizione di un cassonetto stradale? a) Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di stabilizzato; strato di conglomerato bituminoso (binder); tappeto di usura b) Strato di tout-venant (almeno 50 cm); strato di sabbia; strato di conglomerato bituminoso (binder); strato di calcestruzzo; tappeto di usura c) Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di calcestruzzo; strato di stabilizzato; strato di conglomerato bituminoso (binder); tappeto di usura	
11	Una lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al passaggio della corrente all'interno di una giunzione di silicio è: a) Una lampada alogena b) Una lampada neon c) Una lampada led	
12	Qual è il periodo più giusto per piantare una pianta? a) In autunno b) Quando la pianta è dormiente e non in fioritura c) In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

si intende per calcestruzzo?	
celata di sabbia, pietrisco, cemento e acqua	
celata di cemento pronto e acqua	
celata di cemento, sabbia e acqua	
cosa è un interruttore differenziale?	
dispositivo di protezione contro il sovraccarico elettrico	
dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche	
dispositivo di sicurezza in grado di interrompere il flusso elettrico	
una botola aperta per breve durata su una strada o su una piazza deve essere segnalata?	
una botola aperta deve essere protetta con barriere di recinzione e segnalata adeguatamente	
una botola non può mai rimanere aperta	
una botola deve essere segnalata con cartelli di pericolo posti ad adeguata distanza	
si intende per “deposito temporaneo” dei rifiuti?	
carico temporaneo del rifiuto in area autorizzata per consentire i controlli ambientali sul rifiuto stesso	
il raggruppamento dei rifiuti ed il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti	
il conferimento temporaneo del rifiuto ad un impianto di preselezione	
quali sono le finalità delle barriere di sicurezza stradale?	
evitare che i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale ostacolino l'attraversamento da parte di pedoni della carreggiata stradale e danneggiare la vegetazione ai lati della carreggiata	
con l'utilizzo di un muletto con le forche, fino a quanti metri è possibile sollevare una persona?	
al massimo due metri	
non è consentito sollevare alcuna persona	
la massima altezza del muletto purché la persona sia assicurata al mezzo con cintura anticaduta	
cosa è un paranco?	
il tipo di paracarro	
il fondello d'acciaio filettato annegato nella fondazione	
l'attrezzo di sollevamento	
qual è il principale vantaggio di una caditoia stradale con pozzetto sifonato rispetto a quella con pozzetto non sifonato?	
la camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità impedendo il loro massiccio trasporto in fognatura	
la camera principale del pozzetto limita i picchi di portata dei temporali mantenendo costante la quantità di acqua effluente	
sono, le due caditoie sono praticamente identiche	
l'uso del decespugliatore comporta il rischio per l'operatore di venire in contatto con l'utensile da taglio, normalmente costituito da fili in nylon. Per limitare il rischio, quali delle seguenti operazioni è necessario fare?	
mettere in opera una protezione fissa sull'utensile, verificandone prima dell'inizio del lavoro l'efficienza ed il corretto fissaggio	
assicurarsi che il dispositivo di arresto del motore sia raggiungibile lasciando l'utensile in posizione di riposo	
entrambe le risposte sono corrette	
qual è la distanza minima della zona in cui è presente il rischio, con quale tipologia di cartelli deve essere segnalata l'obbligo di indossare i DPI?	
la segnaletica a forma tonda con pittogramma bianco su sfondo blu	
la segnaletica a forma triangolare con pittogramma nero su sfondo giallo	
la segnaletica a forma quadrata con pittogramma bianco su sfondo rosso	

24	In un cantiere mobile lungo una strada qual è il primo cartello da collocare e che incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano?	
	a) Il segnale di pericolo	
	b) Lavori in corso	
	c) Limite massimo di velocità	
25	Nell'utilizzo di indumenti ad alta visibilità, la visibilità diurna è assicurata:	
	a) Dalla grande cintura di colore rosso	
	b) Dal forte contrasto cromatico del tessuto fluorescente con lo sfondo ambientale	
	c) Dal cappellino realizzato con materiale retroriflettente	
26	Chi è competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008?	
	a) Il medico competente	
	b) Il datore di lavoro	
	c) L'addetto alla prevenzione incendi, all'evacuazione ed al pronto soccorso	
27	Durante le operazioni di sramatura con la motosega occorre:	
	a) È severamente vietato utilizzare la motosega per la sramatura	
	b) Evitare di segare con l'estremità della lama di guida	
	c) Segare con l'estremità della lama di guida	
28	Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?	
	a) Con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi	
	b) Con luci rosse lampeggianti	
	c) Con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli	
29	Qual è il tasso alcolemico ammesso per il dipendente pubblico in servizio?	
	a) Zero	
	b) 0,5	
	c) 0,8	
30	Cosa dobbiamo fare se un collega sta male?	
	a) Somministrare le medicine presenti nella cassetta di pronto soccorso	
	b) Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli addetti interni al primo soccorso	
	c) Tentare di far rinvenire l'infortunato con spruzzi d'acqua fredda o lievi percosse sul viso	